

Scheda tecnica :

MC 18-2 ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Duplex Visibilità Totale (FVD)		FVD 33	FVD 37	FVD 40	FVD 45
Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	°	12	12	12	12
Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	°	10	10	10	10
h1 - Altezza montante abbassato	mm	2348	2608	2798	3048
h2 - Alzata libera	mm	85	85	85	85
h3 - Altezza di sollevamento	mm	3300	3700	4000	4500
h4 - Altezza montante sollevato	mm	4018	4428	4768	5268
Capacità residua all'altezza max	kg	1800	1800		1100
Capacità residua con traslatore laterale agganciato alla massima altezza	kg	1800	1800		1100
Altezza a capacità max	mm	3300	3700		3600
Height at max capacity with hooked-on sideshift	mm	3300	3700		3600

Triplex a sollevamento libero (FLT)		FLT 37	FLT 43	FLT 47	FLT 55
Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	°	12	12	12	6
Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	°	10	10	10	6
h1 - Altezza montante abbassato	mm	1998	2198	2348	2608
h2 - Alzata libera	mm	1305	1505	1655	1915
h3 - Altezza di sollevamento	mm	3700	4300	4700	5500
h4 - Altezza montante sollevato	mm	4453	5053	5453	6253
Capacità residua all'altezza max	kg	1600	1000	600	
Capacità residua con traslatore laterale agganciato alla massima altezza	kg	1550	1000	600	
Altezza a capacità max	mm	3400	3400	3400	
Height at max capacity with hooked-on sideshift	mm	3300	3400	3400	

Triplex Visibilità Totale (FVT)		FVT 33
Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	°	12
Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	°	10
h1 - Altezza montante abbassato	mm	1888
h2 - Alzata libera	mm	135
h3 - Altezza di sollevamento	mm	3300
h4 - Altezza montante sollevato	mm	4048
Capacità residua all'altezza max	kg	1800
Capacità residua con traslatore laterale agganciato alla massima altezza	kg	1800
Altezza a capacità max	mm	3300
Height at max capacity with hooked-on sideshift	mm	3300



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes