

**LINK**

**NEW**

Watch the  
video



**I COMODA, COMPATTA, VERSATILE**  
**EN COMFORTABLE, COMPACT, VERSATILE**  
**ES CÓMODA, COMPACTA, VERSÁTIL**

**RCM**  
sweepers & scrubbers

# LINK

## COMODA, COMPATTA, VERSATILE

LINK è una lavapavimenti compatta e maneggevole, ideale per medie superfici e aree congestionate. Disponibile in tre versioni – monospazzola da 530 mm e due spazzole da 610 e 720 mm – si adatta a diverse esigenze di pulizia. I due programmi di lavoro ottimizzano acqua e detergente, mentre il controllo costante dei parametri garantisce prestazioni elevate. L'autonomia è flessibile grazie alle batterie intercambiabili. Il pannello comandi intuitivo sul volante, il design compatto e l'ergonomia avanzata assicurano comfort e semplicità d'uso, anche in aree congestionate. LINK combina la praticità di una lavasciuga con operatore a terra con l'efficienza di un modello con operatore a bordo.

## COMFORTABLE, COMPACT, VERSATILE

LINK is a compact and handy scrubber drier, ideal for medium-sized and congested areas. It is available in three versions—a 530 mm single brush version and two double brush versions, 610 and 720 mm—and it adapts to different cleaning needs. The two workprograms optimize water and detergent consumption, while constant control of the parameters guarantees high performances. Autonomy is flexible thanks to interchangeable batteries. The intuitive control panel on the steering wheel, the compact design, and advanced ergonomics ensure comfort and ease of use. LINK combines the practicality of a walk-behind scrubber drier with the efficiency of a ride-on model.

## CÓMODA, COMPACTA, VERSÁTIL

LINK es una fregadora compacta y manejable, ideal para superficies medianas y zonas congestionadas. Disponible en tres versiones (una versión mono-cepillo de 530 mm y dos versiones con doble cepillo de 610 y 720 mm), se adapta a diferentes necesidades de limpieza. Los dos programas de trabajo optimizan el agua y el detergente, mientras que el control constante de los parámetros garantiza altas prestaciones. La autonomía es flexible, gracias a las baterías intercambiables. El intuitivo panel de control en el volante, el diseño compacto y la avanzada ergonomía, garantizan comodidad y facilidad de uso. LINK combina la practicidad de una fregadora con operador en tierra, con la eficiencia de un modelo con operador a bordo.

## PLUS DI PRODOTTO PRODUCT PLUS VENTAJAS DEL PRODUCTO



### AMICA DELL'AMBIENTE

**GO GREEN** - Modalità di lavoro per la pulizia di manutenzione a ridotto impatto ambientale: diminuendo il consumo di energia, acqua e rumore. Incrementa l'autonomia di lavoro.

### ECO FRIENDLY

**GO GREEN** - Cleaning maintenance working mode with reduced environmental impact. It reduces the energy and water consumption and noise. It increases working time.

### RESPECTUOSA DEL MEDIO AMBIENTE

**GO GREEN** - Modalidad de trabajo para la limpieza de mantenimiento con un menor impacto ambiental. La reducción del consumo de energía, agua y ruido incrementa la autonomía de trabajo.



### TAGLIO DEI COSTI

**MY** - È la funzione che permette di scegliere e fissare i parametri di lavoro della tua LINK in base alla condizione del pavimento. Ti garantisce costi certi.

### COST REDUCTION

**MY** - Function that allows choosing and setting the working parameters of your LINK, depending on the conditions of the floor. It allows keeping costs under control.

### REDUCCIÓN DE LOS COSTES

**MY** - Es la función que permite elegir y establecer los parámetros de trabajo de tu LINK según las condiciones del suelo. Garantiza gastos seguros.



### MAGGIORE AUTONOMIA DI LAVORO

**AQUA SAVER** - Permette di utilizzare la minima quantità d'acqua e detergente necessari per garantire un eccellente risultato. Incrementa l'autonomia e riduce l'impatto ambientale.

### GREATER WORK PERFORMANCES

**AQUA SAVER** - System that allows you to use the minimum quantity of water and detergent needed to grant an excellent cleaning result. It increases working autonomy and reduces environmental impact.

### MAYOR AUTONOMÍA DE TRABAJO

**AQUA SAVER** - Es un sistema que permite utilizar la mínima cantidad de agua y detergente necesarios para asegurar un resultado excelente. Aumenta la autonomía y reduce el impacto ambiental.

## FILOSOFIA DI COSTRUZIONE MANUFACTURING PHILOSOPHY FILOSOFÍA DE PRODUCCIÓN


### ASCIUGATURA IN CURVA OTTIMALE

OPTIMAL DRYING IN CURVE  
ÓPTIMO SECADO EN CURVA




### MISURE MINIME DI INGOMBRO

MINIMUM OVERALL SIZE  
MEDIDAS MÍNIMAS DEL VOLUMEN OCUPADO



### ROBUSTA TOUGH ROBUSTA



# SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**ENERGY SAVER PER LAVORARE A BASSO CONSUMO ENERGETICO**  
ENERGY SAVER TO WORK WITH LOW ENERGY CONSUMPTION  
ENERGY SAVER PARA TRABAJAR CON BAJO CONSUMO ENERGETICO



**RADAR SISTEMA DI GESTIONE DELLE FLOTTE**  
RADAR FLEET MANAGEMENT CONTROL  
SISTEMA DE GESTIÓN DE FLOTAS



**SILENZIOSA SUPER SILENT**  
SILENCIOSA



**Resa oraria**  
Hourly performance  
Rendimiento de Limpieza por hora



**Larghezza di pulizia**  
Cleaning width  
Anchura de limpieza



**Serbatoio soluzione**  
Solution tank  
Deposito agua limpia



**Serbatoio recupero**  
Recovery tank  
Deposito agua sucia

<b>LINK 531</b>	2385 m <sup>2</sup> /h 25672 ft <sup>2</sup> /h	530 mm 20.9 in	80 L 21.1 gal	80 L 21.1 gal
<b>LINK 612</b>	2745 m <sup>2</sup> /h 29547 ft <sup>2</sup> /h	610 mm 24.0 in	80 L 21.1 gal	80 L 21.1 gal
<b>LINK 722</b>	3285 m <sup>2</sup> /h 35359 ft <sup>2</sup> /h	720 mm 28.7 in	80 L 21.1 gal	80 L 21.1 gal

## CARATTERISTICHE FEATURES CARACTERÍSTICAS



### OTTIMA ASCIUGATURA

Il motore di aspirazione a tre stadi assicura una potenza elevata, garantendo un'asciugatura efficace anche in curva, riducendo i tempi di pulizia e lasciando il pavimento asciutto e sicuro.

### OPTIMAL DRYING

The three-stage suction motor ensures high power, guaranteeing effective drying even in curves, reducing cleaning time, and leaving the floor dry and safe.

### SECADO EXCELENTE

El motor de aspiración de tres fases garantiza una potencia elevada, lo que asegura un secado eficaz incluso en las curvas, reduciendo los tiempos de limpieza y dejando el suelo seco y seguro.



### FACILE DA USARE


Con un solo tocco, ONE TOUCH attiva automaticamente erogazione soluzione detergente, lavaggio e asciugatura. Tutti i comandi sono integrati nel volante, rendendo LINK intuitiva anche per operatori meno esperti.

### EASY TO USE

With a single touch, ONE TOUCH automatically activates detergent dispensing, washing, and drying. All controls are integrated into the steering wheel, making LINK intuitive even for less experienced operators.

### FÁCIL DE USAR

Con un solo toque, ONE TOUCH activa automáticamente el suministro de la solución detergente, el lavado y el secado. Todos los controles están integrados en el volante, lo que hace que LINK sea intuitiva incluso para los operadores menos expertos.



### AUTONOMIA FLESSIBILE

Grazie all'elevata efficienza energetica e alla possibilità di installare batterie con diverse capacità, LINK può essere configurata in base alle esigenze operative, ottimizzando i costi e garantendo fino a 6 ore di operatività senza ricarica.

### FLEXIBLE AUTONOMY

Thanks to its high energy efficiency and the possibility of installing batteries with different capacities, LINK can be set up according to operational requirements, optimizing costs and ensuring up to 6 hours of operation without recharging.

### AUTONOMÍA FLEXIBLE

Gracias a su elevada eficiencia energética y a la posibilidad de instalar baterías con diferentes capacidades, LINK se puede configurar en función de las necesidades operativas, optimizando los costes y garantizando hasta 6 horas de funcionamiento sin recarga.

### PROTEZIONE MOTORE ASPIRAZIONE

Il motore di aspirazione ha un tripla protezione, dall'acqua con il galleggiante, dai detriti con il filtro e dalla schiuma con la vaschetta in plastica che ne ritarda l'aspirazione.

### PROTECTION OF THE SUCTION MOTOR

The suction motor has a triple protection: from water with a float, from debris with a filter, and from foam with a plastic tray that delays suction.

### PROTECCIÓN DEL MOTOR DE ASPIRACIÓN

El motor de aspiración cuenta con triple protección: contra el agua, gracias al flotador; contra los residuos, gracias al filtro; y contra la espuma, gracias a la bandeja de plástico que retrasa su aspiración.

### PULIZIA RAPIDA SENZA INTOPPI

La pulizia del serbatoio è semplice e veloce grazie al cestello che raccoglie i detriti più grossi, evitando l'ostruzione del tubo di scarico, e all'ampia apertura che facilita l'accesso per una manutenzione.

### QUICK CLEANING WITHOUT SETBACKS

The cleaning of the tank is quick and easy thanks to the hopper that collects the largest debris, preventing the blockage of the drain pipe, and to the wide opening that facilitates access for maintenance.

### LIMPIEZA RÁPIDA SIN CONTRATIEMPOS

La limpieza del tanque es rápida y sencilla gracias al cesto que recoge los residuos más grandes, evitando la obstrucción del tubo de descarga, y a la amplia apertura que facilita el acceso para el mantenimiento.

### FACILE MANUTENZIONE

LINK è progettata per semplificare ogni intervento: i principali componenti elettrici ed elettronici sono facilmente accessibili, rendendo le operazioni di controllo e manutenzione più rapide e sicure.

### EASY MAINTENANCE

LINK is designed to simplify every operation: the main electrical and electronic components are easily accessible, making control and maintenance operations faster and safer.

### FÁCIL MANTENIMIENTO

LINK está diseñada para simplificar cualquier intervención: los principales componentes eléctricos y electrónicos son fácilmente accesibles, lo que hace que las operaciones de control y mantenimiento sean más rápidas y seguras.




## OPTIONAL OPTIONAL OPCIONAL



**Batterie al litio**  
Lithium batteries  
Baterías de litio



**Dosatore detergente on board (DETERSAVER)**  
On board detergent dosing system  
Dosificador detergente a bordo



**Filtro Hepa**  
Hepa filter  
Filtro Hepa



**LINK 531**



**LINK 612**



**LINK 722**

**Carica batteria on board**  
On-board battery charger  
Cargador de batería incorporado



**Luce anteriore led**  
Led front light  
Luz delantera led



**Luce lampeggiante - sedile regolabile**  
Flashing light - adjustable seat  
Luz intermitente - asiento regulable



## SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET FICHA TÉCNICA

ITALIANO	ENGLISH	ESPAÑOL	531	612	722
LARGHEZZA DI PULIZIA	CLEANING WIDTH	ANCHO DE FREGADO	530 mm 20.9 in	610 mm 24.0 in	720 mm 28.3 in
LARGHEZZA DI ASCIUGATURA	SQUEEGEE WIDTH	ANCHO DE SECADO	745 mm 29.3 in	745 mm 29.3 in	845 mm 33.2 in
NUMERO/TIPO SPAZZOLE	NUMBER/TYPE OF BRUSHES	NÚMERO/TIPO DE CEPILLOS	1 disco disc disco	2 dischi discs discos	2 dischi discs discos
SERBATOIO SOLUZIONE	SOLUTION TANK	DEPÓSITO AGUA LIMPIA	80 L 21.1 gal	80 L 21.1 gal	80 L 21.1 gal
SERBATOIO RECUPERO	RECOVERY TANK	DEPÓSITO AGUA SUCIA	80 L 21.1 gal	80 L 21.1 gal	80 L 21.1 gal
ALIMENTAZIONE	POWER SUPPLY	ALIMENTACIÓN	24 V	24 V	24 V
POTENZA INSTALLATA	RATED POWER	POTENCIA INSTALADA	1460 W	1960 W	1960 W
BATTERIE	BATTERY	BATERÍAS	24-210 V-Ah (5h)	24-210 V-Ah (5h)	24-210 V-Ah (5h)
TRAZIONE	TRACTION	TRACCIÓN	Elettronica anteriore Electronic front Delantera electrónica	Elettronica anteriore Electronic front Delantera electrónica	Elettronica anteriore Electronic front Delantera electrónica
DIMENSIONI lung. x largh. x alt.	SIZE length x width x height	DIMENSIONES ancho x largo x alto	1382x678x1105 mm 54.4x26.7x43.5 in	1382x678x1105 mm 54.4x26.7x43.5 in	1382x678x1105 mm 54.4x26.7x43.5 in
PESO A VUOTO*	EMPTY WEIGHT *	PESO EN VACÍO*	150 kg 330.7 lb	162 kg 357.1 lb	176 kg 388.0 lb
LAVANTE	SCRUBBING	FREGADORA	•	•	•
LAVANTE-SPAZZANTE	SCRUBBING-SWEEPING	FREGADORA-BARREDORA	-	-	-

\*Il peso non include le batterie se previste \*Weight does not include batteries where applicable \*El peso no incluye baterías donde previstas

## SISTEMA DI GESTIONE FLOTTE FLEET MANAGEMENT CONTROL SISTEMA DE GESTIÓN DE FLOTAS



**GEOLOCALIZZAZIONE**  
per sapere sempre dov'è la tua macchina.

**GEOLOCATION**  
to know exactly where your machine is.

**GEOLOCALIZACIÓN**  
Para saber siempre donde está tu maquina.



**INFORMAZIONI SULL'USO**  
per essere sempre a conoscenza da chi e come la usa.

**USAGE DATA RECORDER**  
to know who is using the machine and how.

**INFORMACION DE USO**  
Estar siempre al tanto de quién la usa y cómo.



**MANUTENZIONE**  
per essere sempre informati sul suo attuale stato.

**MAINTENANCE**  
to know exactly the current status of the machine.

**MANUTENCIÓN**  
Para mantenerse informado sobre su estado actual.



**DISPOSITIVI**  
disponibile su PC, tablet o smartphone.

**DEVICES**  
available on computer, tablet and smartphone.

**DISPOSITIVO**  
Disponible para PC, tablet o smartphone.



**RCM S.p.A.** Via Tiraboschi, 4 - 41043 Casinalbo (Mo) - Italy

Ph +39 059 515 311 info@rcm.it - www.rcm.it

**MILAN BRANCH** Via Stephenson, 32 - 20019 Settimo Milanese (Mi) - Italy

Ph +39 02 335 103 53

**RCM IBÉRICA S.L.** comercial@rcmiberica.es - www.rcmiberica.es

**BARCELONA - MADRID** Ph +34 93 867 50 92